

Baumschutzbügel

Baumschutzbügel Wuppertal 60/950/RM250/vz.

Original Götz Baumschutzbügel aus Stahlrohr
Ø 60,3 mm, wd 2,9 mm,
sauber gebogen,
Fußweite 950 mm,
Gesamthöhe 1400 mm,
mit Fußankerplatten 160 mm
im Vollbad nach DIN 1461 feuerverzinkt

Bezugshinweis:

Stahlbau Götz OHG
Mannheimer Landstraße 36
64395 Brensbach
Tel.: 06161 – 550
info@stahlbaugoetz.de
www.stahlbaugoetz.de

STAHLBAU

GÖTZ

Baumschutzbügel Kiel 60/750/RM175/vz

Original Götz Baumschutzbügel Kiel aus Stahlrohr
Ø 60,3 x 2,9 mm
Fußweite 800 mm,
Gesamthöhe 1450 mm,
mit Fußankerplatten 160 mm
im Vollbad nach DIN 1461 feuerverzinkt

Bezugshinweis:

Stahlbau Götz OHG
Mannheimer Landstraße 36
64395 Brensbach
Tel.: 06161 – 550
info@stahlbaugoetz.de
www.stahlbaugoetz.de

Baumschutzbügel Kiel 60/750/RM175/DB703FS

Original Götz Baumschutzbügel Kiel aus Stahlrohr
Ø 60,3 x 2,9 mm
Fußweite 800 mm,
Gesamthöhe 1450 mm,
mit Fußankerplatten 160 mm
im Vollbad nach DIN 1461 feuerverzinkt
Farbbeschichtung Eisenglimmer anthrazit DB703FS

Bezugshinweis:

Stahlbau Götz OHG
Mannheimer Landstraße 36
64395 Brensbach
Tel.: 06161 – 550
info@stahlbaugoetz.de
www.stahlbaugoetz.de

STAHLBAU

Baumschutzbügel Wuppertal 60/950/RM250/DB703FS

Original Götz Baumschutzbügel Wuppertal aus Stahlrohr
Ø 60,3 x 2,9 mm,
sauber gebogen,
Fußweite 950 mm,
Gesamthöhe 1400 mm,
mit Fußankerplatten 160 mm
im Vollbad nach DIN 1461 feuerverzinkt
Farbbeschichtung Eisenglimmer anthrazit DB703FS

Bezugshinweis:

Stahlbau Götz OHG
Mannheimer Landstraße 36
64395 Brensbach
Tel.: 06161 – 550
info@stahlbaugoetz.de
www.stahlbaugoetz.de

Baumschutzbügel Wuppertal 76/950/RM250/vz.

Original Götz Baumschutzbügel Wuppertal aus Stahlrohr
Ø 76,1 x 2,9 mm,
sauber gebogen,
Fußweite 950 mm,
Gesamthöhe 1400 mm,
mit Fußankerplatten 160 mm
im Vollbad nach DIN 1461 feuerverzinkt

Bezugshinweis:

Stahlbau Götz OHG
Mannheimer Landstraße 36
64395 Brensbach
Tel.: 06161 – 550
info@stahlbaugoetz.de
www.stahlbaugoetz.de

STAHLBAU
GÖTZ